

SPPK D02 003: I. REVIZE 2021 (TECHNICKÁ NOVELA) – SEZNAM ZMĚN

Nově zní kapitola 2.4 takto:

2.4 Pastva pomocí pasteveckých psů

Využití pasteveckých psů při pastvě řeší standard „Ochrana hospodářských zvířat před útoky velkých šelem“ SPPK E 02 006: 2021

V kapitole 5.4 přidán odstavec 5.4.4 takto:

5.4 Výška oplocení

- 5.4.1 Minimální výška oplocení se liší **podle druhu pasených zvířat** (viz Příloha č. 2):
- skot 90 cm
 - ovce 90 cm
 - kozy 120 cm (kozli 150 cm)
 - koně 140 cm
- 5.4.2 U elektrických ohradníků je pro většinu zvířat nutné **použít vodiče ve více řadách** (2-3), zejména pro ovce a kozy je nutné instalovat vodič i ve výšce 20 – 40 cm, aby se co nejvíce zabránilo podlézání ohradníku.
- 5.4.3 Při **likvidaci ohradníků** bude veškerý materiál odklizen z pastviny, aby se zabránilo poranění osob, chovaných zvířat, volně žijící zvěře nebo poškození zemědělské mechanizace.
- 5.4.4 V oblastech trvalého výskytu vlka obecného a medvěda hnědého se postupuje podle standardu „Ochrana hospodářských zvířat před útoky velkých šelem“ SPPK E 02 006: 2021

V kapitole 5.5 přidán odstavec 5.2.2 takto:

5.5 Průchodnost pastvin

- 5.5.1 Oplocený pozemek bude zajištěn technickými nebo jinými opatřeními na vhodném místě pozemku tak, aby byla zajištěna možnost jejich volného průchodu (např. instalace branky, drátu s izolátorem apod.).
- 5.5.2 V oblastech trvalého výskytu vlka obecného a medvěda hnědého se postupuje podle standardu „Ochrana hospodářských zvířat před útoky velkých šelem“ SPPK E 02 006: 2021